



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021

№ 10917 - П

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: г. Магнитогорск ул. Московская, д.19/1, д. 19/2, д.19/3, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением администрации города от 10.07.2019 №8292-П «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования – город Магнитогорск, и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», протоколами вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации от 27.09.2021 №№13,14,15, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания» города Магнитогорска (ОГРН 1197456019573, ИНН 7456042391, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 10.09.2019 №0837), включенное в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования – город Магнитогорск, и в отношении которых

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – Перечень организаций), утвержденный постановлением администрации города от 10.07.2019 №8292-П, управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 1, д.19 корпус 2, д.19 корпус 3, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, на условиях, указанных в приложениях к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

1) размер платы за содержание жилого помещения и перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 1 (приложение №1);

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 2 (приложение №3);

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 3 (приложение №5);

2) акт о состоянии общего имущества собственников помещений в жилом доме по адресу:

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 1 (приложение №2);

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 2 (приложение №4);

Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 3 (приложение №6).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Литвинова А.М.

Глава города



С.Н. Бердников

Приложение №1 к постановлению
 администрации города
 от 07.12.2021 № 109/4-1

**Размер платы за содержание жилого помещения и перечень работ и услуг по содержанию
 и ремонту общего имущества собственников помещений
 в многоквартирном жилом доме № 19 корпус 1 по ул. Московская
 (2-этажный, бывшее общежитие)**

		Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов)				
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; При выявлении нарушений разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	205,89	0,02
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		1 132,41	0,12
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения, - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, - контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	Проверка состояния продухов	4 раза в год	308,84	0,03
	Раскрытие подвальных продухов	1 раз в год	617,68	0,07
	Закрытие подвальных продухов	1 раз в год в холодный период	617,68	0,07
	Уборка подвала	1 раз в год	411,79	0,04
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления		
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен дома:	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	308,84	0,03

<p>-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;</p> <p>-выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам;;</p>	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>по мере выявления</p>	<p>2 367,78</p>	<p>0,25</p>
<p>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий дома:</p> <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</p> <p>- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</p> <p>-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);</p>	<p>Осмотр</p> <p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>2 раза в год, по мере необходимости</p> <p>по мере выявления</p>	<p>308,84</p> <p>1 441,26</p>	<p>0,03</p> <p>0,15</p>
<p>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</p> <p>-контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне;</p>	<p>Осмотр</p> <p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>2 раза в год, по мере необходимости</p> <p>по мере выявления</p>	<p>205,89</p> <p>1 441,26</p>	<p>0,02</p> <p>0,15</p>
<p>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши дома:</p> <p>-проверка кровли на отсутствие протечек ;</p> <p>-выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих</p>	<p>Осмотр крыши, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора , грязи и листьев</p> <p>Очистка кровли от наледи, сосулек и снега</p> <p>Прочистка водостока от засорения</p>	<p>2 раза в год</p> <p>по мере необходимости , но не реже 1 раза в год</p> <p>по мере необходимости, но не реже 3-6 раз в год</p>	<p>720,63</p> <p>1 750,10</p> <p>1 132,41</p>	<p>0,08</p> <p>0,19</p> <p>0,12</p>

устройств, слуховых окон, выходов на крыши; - проверка состояния ограждений на эксплуатируемых крышах; - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	2 264,83	0,24
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц дома: - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	308,84	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	1 132,41	0,12
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов дома: - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций; - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы; - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей;	Осмотр с устранением мелких неисправностей	2 раза в год, по мере необходимости	411,79	0,04
	Очистка козырьков от мусора, грязи и листьев	2 раза в год	514,73	0,06
	Очистка козырьков от снега	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год	1 029,47	0,11
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	2 367,78	0,25
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки дома: - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	205,89	0,02
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления угрозы обрушения отделочных слоев	7 206,28	0,77
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу дома: проверка состояния основания, поверхностного слоя.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	308,84	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	6 176,81	0,66

<p>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу дома:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу дома; При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. 	<p>Осмотры оконных и дверных заполнений, столярных изделий, с устранением мелких неисправностей в МОП и восстановлением плотности притворов</p>	2 раза в год	514,73	0,06	
	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	по мере выявления	5 147,34	0,55	
<p>Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)</p>			40 561,04	4,33	
<p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома</p>					
<p>12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в доме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 	<p>Системы хвс, гвс, канализации</p>		23 677,76	2,53	
	<p>Общий плановый осмотр сантехнических систем: ХВС, водоотведения, отопления</p>	2 раза в год			
	<p>Осмотр системы водоснабжения, водоотведения по подвалу</p>	ежемесячно			
	<p>Планово-предупредительный ремонт системы ХВС и канализации</p>	1 раз в год			
	<p>Промывка участка водопровода</p>	в течение года			
	<p>Прочистка канализационного лежачка</p>	по необходимости, но не реже 1 раза в год			
	<p>Проверка исправности канализационных вытяжек</p>	1 раз в год			
	<p>Отопление</p>			28 928,05	3,09
	<p>Осмотр устройств системы отопления</p>	1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в межотопительный			
	<p>Испытание трубопроводов системы отопления;</p>	1 раз в год			
	<p>Притирка (набивка сальников) запорной арматуры:</p>	в течение года			
	<p>-кранов</p>	в течение года			
	<p>- вентилей</p>	в течение года			
	<p>-задвижек</p>	в течение года			
<p>Ревизия элеваторного (теплого) узла</p>	1 раз в год				
<p>Подготовка и сдача представителю энергоснабжающей организации, составление акта</p>	1 раз в год				

<p>работ на водопроводе; - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного сантехнического и теплотехнического оборудования</p>	-ревизия вентиля	в течение года		
	-ревизия задвижки	в течение года		
	Пуск и остановка системы отопления	1 раз в год		
	Ликвидация воздушных пробок в стояках;	в течение года		
	Промывка трубопроводов системы отопления;	в течение года		
	Приборы учёта		617,68	0,07
	Проверка наличия и нарушения пломбы;	12 раз в год		
	Запись показаний счетчика;	12 раз в год		
	Составление и подписание акта;	12 раз в год		
	Проверка на герметичность перекрытия потока воды вентилями;	12 раз в год		
	Установка фильтра;	12 раз в год		
	Проверка работы счетного механизма на счетчике воды;	12 раз в год		
	VII. Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния сантехнических систем	по мере выявления : ремонт, замена элементов систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, устранение прочих неисправностей		
<p>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме: -проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, -замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; -проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, внутреннего противопожарного водопровода, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного электротехнического и электрического оборудования</p>	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования электрощитов;	2 раза в год		
	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования скрытой электропроводки	2 раза в год		
	Восстановление освещения в местах общего пользования	по необходимости		
	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1 раз в год		
	Ревизия этажных щитов	в течение года		
	Ревизия вводно-распределительного устройства	в течение года		
<p>13.1 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения</p>	Замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в год		
	Обеспечение работоспособности устройств защитного	по необходимости		

	отключения с заменой предохранителя			
	Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счетчиков	12 раз в год		
	Устранение неисправностей с целью обеспечения работоспособности силовых и осветительных установок	по мере выявления		
Итого по работам, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме			5044,3932	0,54
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции дома: -техническое обслуживание и сезонное управление систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; -устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах. Обслуживание и проверка вентиляционных каналов дома.	Осмотр с устранением мелких неисправностей	1 раз в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	2 161,88	0,23
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления		
Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома			60429,77	6,46
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества дома				
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в доме:			11 118,25	1,19
сухая уборка лестничных площадок и маршей;		1 раз в неделю		
влажное подметание лестничных площадок и маршей;		2 раза в месяц		
мытьё лестничных площадок и маршей;		1 раз в месяц		
влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных ручек;		1 раз в месяц		
влажная протирка оконных решеток, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей;		1 раз в год		
мытьё окон;		1 раз в год		
обметание потолков;		по необходимости		
проведение дератизации;		по необходимости, но не реже 1 раза в год		
проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме.		По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия		
16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:			8 081,32	1,73

уборка придомовой территории, очистка придомовой территории от наледи и льда;		ежедневно		
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни снегопада		1 раз в сутки		
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни без снегопада		1 раз в 2 суток		
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;		по необходимости		
сдвигание свежесвыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;		по необходимости		
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
сдвигание свежесвыпавшего снега в дни сильных снегопадов;		2 раза в сутки		
сдвигание свежесвыпавшего снега в дни снегопадов;		1 раз в сутки		
очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам		ежедневно, в течение смены по мере необходимости		
очистка придомовой территории от наледи и льда;		по необходимости, но не реже 1 раз в 3 суток		
посыпка территории песком в гололед;		1 раз в сутки		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		1 раз в сутки		
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		Вывоз снега, дополнительная уборка снега при сильном снегопаде		
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:			8 081,32	1,73
подметание и уборка придомовой территории;		1 раз в 2 суток		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		ежедневно		
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка мусора с газонов;		2 раза в неделю		
выкашивание газонов;		по необходимости, но не реже 2 раз за летний период года		
прочистка ливневой канализации;		по необходимости		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямков.		по необходимости, но не реже 3 раз в неделю		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		По мере выявления. удаление сухих и аварийных деревьев, подсыпка провалов		
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.	Осмотры незадымляемых лестниц	1 раз в неделю	4 117,87	0,44
	Устранение неисправностей для обеспечения надлежащего состояния системы пожароудаления, выявленных при осмотрах и обращениях граждан	по мере выявления		

19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в доме, выполнения заявок населения.		постоянно круглосуточно	10 809,41	1,16
Итого по работам и услугам по содержанию иного имущества дома			42 208,19	4,51
Итого по работам и услугам по содержанию имущества дома			143 199,00	15,30
IV. Прочие работы, не входящие в минимальный перечень работ и услуг				
20. Работы по управлению МКД		ежедневно	17 295,06	1,85
21. Ремонтные и восстановительные работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, надлежащему содержанию несущих конструкций (фундаментов, фасадов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)		по необходимости	19 662,84	2,10
Всего плата по работам и услугам по содержанию имущества дома			180 156,90	19,25
22. Плата за коммунальные ресурсы, израсходованные в целях содержания общего имущества дома			16 986,22	1,82
Итого плата за жилое помещение			197 143,12	21,07

Приложение №2
к постановлению администрации города
от 04.10.2016 № 10917-17

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в жилом доме №19 корпус 1, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск,
улица Московская

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -
3. Серия, тип постройки: кирпичный
4. Год постройки: 1951
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 71% (на 18.08.2015 г.)
6. Степень фактического износа: нет сведений
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: постановление администрации города от 29.12.2016 №16478-П «О признании многоквартирного дома №19/1 по улице Московская аварийным и подлежащим сносу».
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: есть
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 2 (бывшее общежитие)/ 33 комнаты
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1 (одно).
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 3224 куб. м
19. Площадь:
 - а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 939,0 кв. м;
 - б) жилых помещений (общая площадь квартир): 750,9 кв. м
 - в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 29,0 кв. м.;
 - г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 159,1 кв. м.
20. Количество лестниц: 2 (две) шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36,0 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров 28,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 95,1 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2 878, 00 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 74:33:0123005:39

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	Бутовый ленточный	Глубокие трещины
2.	Наружные, внутренние и капитальные стены	Кирпич, шлакоблок	Глубокие трещины, выпучивание материала, отклонение от вертикали
3.	Перегородки	Двойные дощатые, штукатурка	Трещины, отклонение от вертикали
4.	Перекрытия чердачные	ж/б плиты, утепленное	Диагональные трещины
	междуэтажные		
	подвальные		
5.	Крыша	Скатная, асбофанерная, дощатая обрешетка	Трещины в покрытии, требуется замена
6.	Полы	Дощатые, мозаичные, бетонные	Стертости в ходовых местах
7.	Проемы		
	оконные	Двойные, створные	Рассыхание оконных переплетов, остекление на всех этажах
	дверные	Деревянные, филенчатые	Полотна осели, покоробились
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, побелка, окраска	Потемнение, загрязнение отделочного слоя
	наружная	Штукатурка, побелка	Множественное отслоение поверхностного слоя, глубокие трещины
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	электроплиты	нет	
	телефонные сети и оборудование	есть	
	сети проводного радиовещания	есть	
	сигнализация	нет	
	мусоропровод	нет	
	лифт	нет	
	вентиляция	Естественная	В рабочем состоянии
	Система дымоудаления	не предусмотрена	
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	Общедомовой прибор учета тепловой энергии	Нет	
	Общедомовой прибор учета холодного водоснабжения, водоотведения	Установлен	В исправном состоянии
	Общедомовой прибор учета горячего водоснабжения	Установлен	В неисправном состоянии
	Общедомовой прибор учета электроэнергии	Не установлен	
	электроосвещение	Открытая проводка	Требуется замена
	ванны	чугунные	Капельные течи
	водопровод	стальные	Ослабление сальников, набивок, ржавчина
	горячее водоснабжение	Стальные трубы	Ржавчина, коррозия
	канализация	Чугунные трубы	
	газоснабжение	нет	
	Отопление	Центральное, стальные трубы	Ослабление сальников, набивок, ржавчина
	крыльца	2	Стертость, сколы
11.	Другое	Балконы бетонные Отмостка	Разрушение Глубокие трещины, отслоение слоя

Приложение №3

к постановлению администрации города

от 07.10.2024 № 10914-П

**Размер платы за содержание жилого помещения и перечень работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном жилом доме № 19 корпус 2 по ул. Московская
(2-этажный, бывшее общежитие)**

		Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов)				
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; При выявлении нарушений разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	207,61	0,02
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		1 141,85	0,12
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения, - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, - контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	Проверка состояния продухов	4 раза в год	311,41	0,03
	Раскрытие подвальных продухов	1 раз в год	622,83	0,07
	Закрытие подвальных продухов	1 раз в год в холодный период	622,83	0,07
	Уборка подвала	1 раз	415,22	0,04
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления		
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен дома: - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	311,41	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	2 387,51	0,25

трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам;				
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий дома: -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; -проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	311,41	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	1 453,27	0,15
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов: -контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне;	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	207,61	0,02
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	1 453,27	0,15
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши дома: -проверка кровли на отсутствие протечек ; -выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши; - проверка состояния ограждений на эксплуатируемых крышах; -проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.	Осмотр крыши, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора , грязи и листьев	2 раза в год	726,63	0,08
	Очистка кровли от наледи, сосулек и снега	по мере необходимости , но не реже 1 раза в год	1 764,68	0,19
	Прочистка водостока от засорения	по мере необходимости , но не реже 3-6 раз в год	1 141,85	0,12
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	2 283,71	0,24

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц дома: -выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	311,41	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	1 141,85	0,12
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов дома: -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций; -контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы ; -контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей;	Осмотр с устранением мелких неисправностей	2 раза в год, по мере необходимости	415,22	0,04
	Очистка козырьков от мусора , грязи и листьев	2 раза в год	519,02	0,06
	Очистка козырьков от снега	по мере необходимости , но не реже 2 раз в год	1 038,05	0,11
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния (в том числе по восстановлению герметизации и теплозащитных свойств стыковых соединений и восстановление самозакрывающихся устройств)	по мере выявления	2 387,51	0,25
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки дома: - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	207,61	0,02
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления угрозы обрушения отделочных слоев	7 266,34	0,77
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу дома: проверка состояния основания, поверхностного слоя.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	311,41	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	6 228,29	0,66
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу дома: - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу дома; При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт.	Осмотры оконных и дверных заполнений, столярных изделий, с устранением мелких неисправностей в МОП и восстановлением плотности притворов	2 раза в год	519,02	0,06
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	5 190,24	0,55

Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)			40 899,09	4,33	
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома					
<p>12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в доме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного сантехнического и теплотехнического оборудования 	Системы хвс, гвс, канализации		23 875,10	2,53	
	Общий плановый осмотр сантехнических систем: ХВС, водоотведения, отопления	2 раза в год			
	Осмотр системы водоснабжения, водоотведения по подвалу	ежемесячно			
	Планово-предупредительный ремонт системы ХВС и канализации	1 раз в год			
	Промывка участка водопровода	в течение года			
	Прочистка канализационного лежачка	по необходимости, но не реже 1 раза в год			
	Проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год			
	Отопление			29 169,15	3,09
	Осмотр устройств системы отопления	1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в межотопительный			
	Испытание трубопроводов системы отопления;	1 раз в год			
	Притирка (набивка запорной арматуры):	в течение года			
	-кранов	в течение года			
	- вентилей	в течение года			
	-здвижек	в течение года			
	Ревизия элеваторного (теплового) узла	1 раз в год			
	Подготовка и сдача представителю энергоснабжающей организации, составление акта	1 раз в год			
	-ревизия вентиля	в течение года			
	-ревизия задвижки	в течение года			
	Пуск и остановка системы отопления	1 раз в год			
	Ликвидация воздушных пробок в стояках;	в течение года			
Промывка трубопроводов системы отопления;	в течение года				
Приборы учёта			622,83	0,07	
Проверка наличия и нарушения пломбы;	12 раз в год				
Запись показаний счетчика;	12 раз в год				

	Составление и подписание акта;	12 раз в год		
	Проверка на герметичность перекрытия потока воды вентилями;	12 раз в год		
	Установка фильтра;	12 раз в год		
	Проверка работы счетного механизма на счетчике воды;	12 раз в год		
	VII. Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния сантехнических систем	по мере выявления : ремонт, замена элементов систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, устранение прочих неисправностей		
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, - замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, внутреннего противопожарного водопровода, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного электротехнического и электрического оборудования	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования электрощитов;	2 раза в год		
	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования скрытой электропроводки	2 раза в год		
	Восстановление освещения в местах общего пользования	по необходимости		
	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1 раз в год		
	Ревизия этажных щитов	в течение года		
13.1 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	Ревизия вводно-распределительного устройства	в течение года		
	Замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в год		
	Обеспечение работоспособности устройств защитного отключения с заменой предохранителя	по необходимости		
	Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счетчиков	12 раз в год		
	Устранение неисправностей с целью обеспечения работоспособности силовых и осветительных установок	по мере выявления		
Итого по работам, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме			5086,4352	0,54
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции дома: - техническое обслуживание и сезонное управление систем вентиляции ,	Осмотр с устранением мелких неисправностей	1 раз в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	2 179,90	0,23

определение работоспособности оборудования и элементов систем; -устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах. Обслуживание и проверка вентиляционных каналов дома.	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления		
Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома			60933,42	6,46
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества дома				
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в доме:				
сухая уборка лестничных площадок и маршей;		1 раз в неделю	11 210,92	1,19
влажное подметание лестничных площадок и маршей;		2 раза в месяц		
мытьё лестничных площадок и маршей;		1 раз в месяц		
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, дверных ручек;		1 раз в месяц		
влажная протирка оконных решеток, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей;		1 раз в год		
мытьё окон;		1 раз в год		
обметание потолков;		по необходимости		
проведение дератизации;		по необходимости, но не реже 1 раза в год		
проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме.		По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия		
16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:				
уборка придомовой территории, очистка придомовой территории от наледи и льда;		ежедневно	8 148,68	1,73
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни снегопада		1 раз в сутки		
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни без снегопада		1 раз в 2 суток		
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;		по необходимости		
сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;		по необходимости		
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
сдвигание свежеснегавшего снега в дни сильных снегопадов;		2 раза в сутки		
сдвигание свежеснегавшего снега в дни снегопадов;		1 раз в сутки		

очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам		ежедневно, в течение смены по мере необходимости		
очистка придомовой территории от наледи и льда;		по необходимости, но не реже 1 раз в 3 суток		
посыпка территории песком в гололёд;		1 раз в сутки		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		1 раз в сутки		
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		Вывоз снега, дополнительная уборка снега при сильном снегопаде		
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:				
подметание и уборка придомовой территории;		1 раз в 2 суток		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		ежедневно		
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка мусора с газонов;		2 раза в неделю		
выкашивание газонов;		по необходимости, но не реже 2 раз за летний период года	8 148,68	1,73
прочистка ливневой канализации;		по необходимости		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приемков.		по необходимости, но не реже 3 раз в неделю		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		По мере выявления. удаление сухих и аварийных деревьев, подсыпка провалов		
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.	Осмотры незадымляемых лестниц	1 раз в неделю		
	Устранение неисправностей для обеспечения надлежащего состояния системы пожароудаления, выявленных при осмотрах и обращениях граждан	по мере выявления	4 152,19	0,44
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в доме, выполнения заявок населения.		постоянно круглосуточно	10 899,50	1,16
Итого по работам и услугам по содержанию иного имущества дома			42 559,97	4,51
Итого по работам и услугам по содержанию имущества дома			144392,48	15,30
IV. Прочие работы, не входящие в минимальный перечень работ и услуг				
20. Работы по управлению МКД		ежедневно	17 439,21	1,85
21. Ремонтные и восстановительные работы по по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, надлежащему содержанию несущих конструкций		по необходимости	20 241,94	2,15

(фундаментов, фасадов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)				
Всего плата по работам и услугам по содержанию имущества дома			182073,62	19,29
22. Плата за коммунальные ресурсы, израсходованные в целях содержания общего имущества дома			18 581,06	1,97
Итого плата за жилое помещение			200 654,68	21,26

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в жилом доме №19 корпус 2, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск,
улица Московская

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -
3. Серия, тип постройки: кирпичный
4. Год постройки: 1950
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 71% (на 18.08.2015 г.)
6. Степень фактического износа: нет сведений
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: постановление администрации города от 29.12.2016 №16477-П «О признании многоквартирного дома №19/2 по улице Московская аварийным и подлежащим сносу».
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: есть
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 2 (бывшее общежитие)/ 34 комнаты
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1 (одно).
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 3238 куб. м
19. Площадь:
 - а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1021,8 кв. м;
 - б) жилых помещений (общая площадь квартир): 759,2 кв. м
 - в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 27,2 кв. м.;
 - г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 235,4 кв. м.
20. Количество лестниц: 2 (две) шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 42,0 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров 32,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 161,4 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2 308, 00 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 74:33:0123005:40

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	Бутовый ленточный	Сквозные трещины, значительное выпирание грунта
2.	Наружные, внутренние и капитальные стены	Кирпич, шлакоблок	Глубокие трещины, выпучивание материала, отклонение от вертикали, разрушение кладки местами
3.	Перегородки	Двойные дощатые, штукатурка	Трещины, отклонение от вертикали, гниль
4.	Перекрытия	ж/б плиты, утепленное	Диагональные трещины, поражение грибком
	чердачные		
	междуэтажные		
	подвальные	ж/б плиты	Трещины
5.	Крыша	Скатная, асбофанерная, дощатая обрешетка	Массовое разрушение кровли, протечки, разрушение бетонного основания карниза
6.	Полы	Дощатые, мозаичные, бетонные	Поражение гнилью, просадка, прогибы, выбоины и сколы в бетонном покрытии
7.	Проемы		
	оконные	Двойные, створные	Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью; все сопряжения нарушены, остекление на всех этажах
	дверные	Деревянные, филенчатые	Полное расслоение дверных полотен и коробок, массовое поражение гнилью
8.	Отделка		
	внутренняя	Штукатурка, побелка, окраска	Потемнение, загрязнение отделочного слоя
	наружная	Штукатурка, побелка	Множественное отслоение поверхностного слоя, глубокие трещины
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	электроплиты	нет	
	телефонные сети и оборудование	есть	
	сети проводного радиовещания	есть	
	сигнализация	нет	
	мусоропровод	нет	
	лифт	нет	
	вентиляция	Естественная	В рабочем состоянии
	Система дымоудаления	не предусмотрена	
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	Общедомовой прибор учета тепловой энергии	Нет	
	Общедомовой прибор учета холодного водоснабжения, водоотведения	Установлен	В исправном состоянии
	Общедомовой прибор учета горячего водоснабжения	Установлен	В неисправном состоянии
	Общедомовой прибор учета электроэнергии	Не установлен	
	электроосвещение	Открытая проводка	Требуется замена
	ванны	чугунные	Капельные течи
	водопровод	стальные	Ослабление сальников, набивок, ржавчина
	горячее водоснабжение	Стальные трубы	Ржавчина, коррозия
	канализация	Чугунные трубы	
	газоснабжение	нет	

	Отопление	Центральное, стальные трубы	Нарушение теплоизоляции трубопроводов
	крыльца	2	Стертость, сколы
11.	Другое	Балконы бетонные Отмостка	Разрушение Глубокие трещины, отслоение слоя

Приложение №5
к постановлению администрации города
от 08.10.2014 № 149/14-А

Размер платы за содержание жилого помещения
и перечень работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном жилом доме № 19 корпус 3 по ул. Московская
(2-этажный, бывшее общежитие)

		Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов)				
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; При выявлении нарушений разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	216,14	0,02
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		1 188,75	0,12
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения, - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, - контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	Проверка состояния продухов	4 раза в год	324,21	0,03
	Раскрытие подвальных продухов	1 раз в год	648,41	0,07
	Закрытие подвальных продухов	1 раз в год в холодный период	648,41	0,07
	Уборка подвала	1 раз	432,27	0,04
Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		по мере выявления		
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен дома: - выявление отклонений от проектных условий	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	324,21	0,03

<p>эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;</p> <p>-выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам;</p>	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>по мере выявления</p>	<p>2 485,57</p>	<p>0,25</p>
<p>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий дома:</p> <p>-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</p> <p>- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</p> <p>- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</p> <p>-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);</p>	<p>Осмотр</p>	<p>2 раза в год, по мере необходимости</p>	<p>324,21</p>	<p>0,03</p>
	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>по мере выявления</p>	<p>1 512,96</p>	<p>0,15</p>
<p>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</p> <p>-контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне;</p>	<p>Осмотр</p>	<p>2 раза в год, по мере необходимости</p>	<p>216,14</p>	<p>0,02</p>
	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>по мере выявления</p>	<p>1 512,96</p>	<p>0,15</p>
<p>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши дома:</p> <p>-проверка кровли на отсутствие протечек ;</p> <p>-выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши;</p> <p>- проверка состояния ограждений на эксплуатируемых крышах;</p> <p>-проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;</p> <p>-проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;</p> <p>При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.</p>	<p>Осмотр крыши, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и листьев</p>	<p>2 раза в год</p>	<p>756,48</p>	<p>0,08</p>
	<p>Очистка кровли от наледи, сосулек и снега</p>	<p>по мере необходимости, но не реже 1 раза в год</p>	<p>1 837,16</p>	<p>0,19</p>
	<p>Прочистка водостока от засорения</p>	<p>по мере необходимости, но не реже 3-6 раз в год</p>	<p>1 188,75</p>	<p>0,12</p>
	<p>Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния</p>	<p>по мере выявления</p>	<p>2 377,50</p>	<p>0,24</p>

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц дома: -выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости	324,21	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	1 188,75	0,12
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов дома: -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций; -контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы ; -контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей;	Осмотр с устранением мелких неисправностей	2 раза в год, по мере необходимости	432,27	0,04
	Очистка козырьков от мусора, грязи и листьев	2 раза в год	540,34	0,06
	Очистка козырьков от снега	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год	1 080,68	0,11
	Устранение неисправностей выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	2 485,57	0,25
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки дома: - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	216,14	0,02
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления угрозы обрушения отделочных слоев	7 564,79	0,77
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу дома: проверка состояния основания, поверхностного слоя.	Осмотр	2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	324,21	0,03
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	6 484,10	0,66
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу дома: - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	Осмотры оконных и дверных заполнений, столярных изделий, с устранением мелких неисправностей в МОП и восстановлением плотности притворов	2 раза в год	540,34	0,06

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу дома; При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт.	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления	5 403,42	0,55
Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)			42 578,95	4,33
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома				
<p>12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в доме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного сантехнического и теплотехнического оборудования 	Системы хвс, гвс, канализации		24 855,73	2,53
	Общий плановый осмотр сантехнических систем: ХВС, водоотведения, отопления	2 раза в год		
	Осмотр системы водоснабжения, водоотведения по подвалу	ежемесячно		
	Планово-предупредительный ремонт системы ХВС и канализации	1 раз в год		
	Промывка участка водопровода	в течение года		
	Прочистка канализационного лежака	по необходимости, но не реже 1 раза в год		
	Проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год		
	Отопление		30 367,22	3,09
	Осмотр устройств системы отопления	1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в межотопительный		
	Испытание трубопроводов системы отопления;	1 раз в год		
	Притирка (набивка сальников) запорной арматуры:	в течение года		
	-кранов	в течение года		
	- вентилей	в течение года		
	-здвижек	в течение года		
	Ревизия элеваторного (теплового) узла	1 раз в год		
Подготовка и сдача представителю энергоснабжающей организации, составление акта	1 раз в год			
-ревизия вентиля	в течение года			
-ревизия задвижки	в течение года			

	Пуск и остановка системы отопления	1 раз в год		
	Ликвидация воздушных пробок в стояках;	в течение года		
	Промывка трубопроводов системы отопления;	в течение года		
	Приборы учёта		648,41	0,07
	Проверка наличия и нарушения пломбы;	12 раз в год		
	Запись показаний счетчика;	12 раз в год		
	Составление и подписание акта;	12 раз в год		
	Проверка на герметичность перекрытия потока воды вентилями;	12 раз в год		
	Установка фильтра;	12 раз в год		
	Проверка работы счетного механизма на счетчике воды;	12 раз в год		
	VII. Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния сантехнических систем	по мере выявления ; ремонт, замена элементов систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, устранение прочих неисправностей		
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме: -проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, -замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; -проверка и обеспечение работоспособности устройства защитного отключения; -техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, внутреннего противопожарного водопровода, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - ремонт и обслуживание внутридомового инженерного электротехнического и электрического оборудования	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах;	2 раза в год		
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования электрощитов;	2 раза в год		
	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования скрытой электропроводки	2 раза в год		
	Восстановление освещения в местах общего пользования	по необходимости		
	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1 раз в год		
	Ревизия этажных щитов	в течение года		
	Ревизия вводно-распределительного устройства	в течение года		
13.1 Проверка и обеспечение работоспособности устройства защитного отключения	Замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в год		

	Обеспечение работоспособности устройств защитного отключения с заменой предохранителя	по необходимости		
	Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счетчиков	12 раз в год		
	Устранение неисправностей с целью обеспечения работоспособности силовых и осветительных установок	по мере выявления		
Итого по работам, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в доме			5295,3516	0,54
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции дома: -техническое обслуживание и сезонное управление систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; -устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах. Обслуживание и проверка вентиляционных каналов дома.	Осмотр с устранением мелких неисправностей	1 раз в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту	2 269,44	0,23
	Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния	по мере выявления		
Итого по работам, необходимым для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома			63436,15	6,46
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества дома				
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в доме:				
сухая уборка лестничных площадок и маршей;		1 раз в неделю	11 671,39	1,19
влажное подметание лестничных площадок и маршей;		2 раза в месяц		
мытьё лестничных площадок и маршей;		1 раз в месяц		
влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных ручек;		1 раз в месяц		
влажная протирка оконных решеток, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей;		1 раз в год		
мытьё окон;		1 раз в год		
обметание потолков;		по необходимости		
проведение дератизации;		по необходимости, но не реже 1 раза в год		
проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме.		По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия		

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:				
уборка придомовой территории, очистка придомовой территории от наледи и льда;		ежедневно		
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни снегопада		1 раз в сутки		
подметание территории с асфальтовым покрытием в дни без снегопада		1 раз в 2 суток		
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;		по необходимости		
сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеи свыше 5 см;		по необходимости		
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
сдвигание свежеснежавшего снега в дни сильных снегопадов;		2 раза в сутки	8 483,37	1,73
сдвигание свежеснежавшего снега в дни снегопадов;		1 раз в сутки		
очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам		ежедневно, в течение смены по мере необходимости		
очистка придомовой территории от наледи и льда;		по необходимости, но не реже 1 раз в 3 суток		
посыпка территории песком в гололёд;		1 раз в сутки		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		1 раз в сутки		
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.		по необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		Вывоз снега, дополнительная уборка снега при сильном снегопаде		
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:				
подметание и уборка придомовой территории;		1 раз в 2 суток		
очистка от мусора урн, установленных возле подъезда;		ежедневно		
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества дома;		ежедневно		
уборка мусора с газонов;		2 раза в неделю		
выкашивание газонов;		по необходимости, но не реже 2 раз за летний период года	8 483,37	1,73
прочистка ливневой канализации;		по необходимости		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямков.		по необходимости, но не реже 3 раз в неделю		
Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния		По мере выявления. удаление сухих и		

		аварийных деревьев, подсыпка провалов		
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.	Осмотры незадымляемых лестниц	1 раз в неделю	4 322,74	0,44
	Устранение неисправностей для обеспечения надлежащего состояния системы пожароудаления, выявленных при осмотрах и обращениях граждан	по мере выявления		
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в доме, выполнения заявок населения.		постоянно круглосуточно	11 347,18	1,16
Итого по работам и услугам по содержанию иного имущества дома			44 308,04	4,51
Итого по работам и услугам по содержанию имущества дома			150323,14	15,30
IV. Прочие работы, не входящие в минимальный перечень работ и услуг				
20. Работы по управлению МКД		ежедневно	18 155,49	1,85
21. Ремонтные и восстановительные работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, надлежащему содержанию несущих конструкций (фундаментов, фасадов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)		по необходимости	20 641,06	2,10
Всего плата по работам и услугам по содержанию имущества дома			189119,70	19,25
22. Плата за коммунальные ресурсы, израсходованные в целях содержания общего имущества дома			17615,15	1,79
Итого плата за жилое помещение			206 734,85	21,04

Приложение №6
к постановлению администрации города
от 10.02.17 № 009/4-17

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в жилом доме №19 корпус 3, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск,
улица Московская

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, д.19 корпус 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): -
3. Серия, тип постройки: кирпичный
4. Год постройки: 1950
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 71% (на 18.08.2015 г.)
6. Степень фактического износа: нет сведений
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: постановление администрации города от 29.12.2016 №16476-П «О признании многоквартирного дома №19/3 по улице Московская аварийным и подлежащим сносу».
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: есть
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 2 (бывшее общежитие)/ 34 комнаты
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1 (одно).
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): отсутствуют
18. Строительный объем: 3326 куб. м
19. Площадь:
 - а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1015,0 кв. м;
 - б) жилых помещений (общая площадь квартир): 778,9 кв. м
 - в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 39,8 кв. м.;
 - г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 196,3 кв. м.
20. Количество лестниц: 2 (две) шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 40,0 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров 36,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 120,3 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1748, 00 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 74:33:0123005:41

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.	Фундамент	Бутовый ленточный	Сквозные трещины, значительное выпирание грунта
2.	Наружные, внутренние и капитальные стены	Кирпич, шлакоблок	Глубокие трещины, выпучивание материала, отклонение от вертикали, разрушение кладки местами
3.	Перегородки	Двойные дощатые, штукатурка	Трещины, отклонение от вертикали, гниль
4.	Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные	ж/б плиты, утепленное ж/б плиты	Диагональные трещины, поражение грибком Трещины
5.	Крыша	Скатная, асбофанерная, дощатая обрешетка	Массовое разрушение кровли, протечки, разрушение бетонного основания карниза
6.	Полы	Дощатые, мозаичные, бетонные	Поражение гнилью, просадка, прогибы, выбоины и сколы в бетонном покрытии
7.	Проемы оконные	Двойные, створные	Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью; все сопряжения нарушены, остекление на всех этажах
	дверные	Деревянные, филенчатые	Полное расслоение дверных полотен и коробок, массовое поражение гнилью
8.	Отделка внутренняя	Штукатурка, побелка, окраска	Потемнение, загрязнение отделочного слоя
	наружная	Штукатурка, побелка	Множественное отслоение поверхностного слоя, глубокие трещины
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
	электроплиты	нет	
	телефонные сети и оборудование	есть	
	сети проводного радиовещания	есть	
	сигнализация	нет	
	мусоропровод	нет	
	лифт	нет	
	вентиляция Система дымоудаления	Естественная не предусмотрена	В рабочем состоянии
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
	Общедомовой прибор учета тепловой энергии	Нет	
	Общедомовой прибор учета холодного водоснабжения, водоотведения	Установлен	В исправном состоянии
	Общедомовой прибор учета горячего водоснабжения	Установлен	В неисправном состоянии
	Общедомовой прибор учета электроэнергии	Не установлен	
	электроосвещение	Открытая проводка	Требуется замена
	ванны	чугунные	Капельные течи
	водопровод	стальные	Ослабление сальников, набивок, ржавчина
	горячее водоснабжение	Стальные трубы	Ржавчина, коррозия
	канализация	Чугунные трубы	
	газоснабжение	нет	

	Отопление	Центральное, стальные трубы	Нарушение теплоизоляции трубопроводов
	крыльца	2	Стертость, сколы
11.	Другое	Балконы бетонные Отмостка	Разрушение Глубокие трещины, отслоение слоя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 проекта постановления администрации города
 О назначении ЭТК

Должность	Инициалы, фамилия	Сроки и результаты согласования		
		Дата поступления на согласование	Дата согласования	Подпись и замечания (при наличии)
Главный специалист	С.А.Белякова	06.10.2021	07.10.2021	Согласовано
Заместитель главы города по городскому хозяйству	А.М.Литвинов	06.10.2021	06.10.2021	Согласовано с ЭП <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 1E97FF0C060FB291F2B3FB28851EC0F8BA1CD866 Владелец: Зинурова Марина Рамилевна Действителен с 12.11.2020 по 12.02.2022 </div> Комментарий согласующего:
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства	А.В.Болдашов	04.10.2021	05.10.2021	Согласовано с ЭП <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 51AC8B5BE81085D1302068AA6F74D09F638B3F22 Владелец: Болдашов Алексей Валерьевич Действителен с 28.04.2021 по 28.07.2022 </div>
Начальник правового управления	А.В.Сербул	06.10.2021	06.10.2021	Согласовано с ЭП <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 4FFAA5A01C8AE43E79B74752E0815AD774F5E35 Владелец: Голеев Аулимехан Гайсанович Действителен с 01.06.2021 по 01.09.2022 </div>
Начальник отдела	Т.Н.Смолянинова	04.10.2021	04.10.2021	Согласовано

Исп. Разинова Наталья Александровна
 8(3519)49-84-74