

## Несчастные случаи, подлежащие учету и регистрации в 2013 году

п/н	Наименование организации	Вид экономической деятельности	Профессия, инициалы пострадавшего	Краткие обстоятельства несчастного случая	Причины несчастного случая
1	ООО НПО «Автоматика»	Обрабатывающее производство	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Л.	<b>07.01.2013.</b> Производил настройку положения клапана горячего дутья № 19 каупера № 33 доменной печи № 10 доменного цеха ОАО «ММК». Во время работы его левую руку затянуло в открытые вращающиеся шестерни редуктора привода клапана. В результате этого произошла ампутация левого предплечья. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где после проведенной операции скончался.	1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места. 2. Неудовлетворительная организация производства работ.
2	ЗАО «Металлургспецстройремонт»	Строительство	Электрогазосварщик, Б.	<b>16.01.2013.</b> При проведении ремонтных работ на воздухонагревателе № 21, доменной печи № 6, доменного цеха, ОАО «ММК». Спускался по металлической лестницы спиной к ступеням, потерял равновесие и упал с высоты 39,8 метров. В результате получил травму не совместимую с жизнью.	Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места
3	ЗАО «Металлургспецстройремонт»	Строительство	Огнеупорщик, П.	<b>22.01.2013.</b> При проведении ремонтных работ вращающейся печи № 1 Магнитогорского цементного огнеупорного завода. Произошло массивное обрушение огнеупорной футеровки во внутреннем пространстве печи. В результате получил: сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, тупая травма грудной клетки с	Неудовлетворительная организация работ повышенной опасности

				переломом 9-10 ребер справа, перелом поперечного отростка, вывих левого бедра, шок 1 степени.	
4	ЗАО «Русская металлургическая компания»	Обрабатывающее производство	Огнеупорщик, В.	<b>01.03.2013.</b> При проведении ремонтных работ коксовой батареи № 7 коксохимического производства ОАО «ММК», произошло выпадение фрагмента огнеупора, весом 11 кг, с отметки + 12 м на находившегося на отметки + 5 м огнеупорщика В. В результате получил: закрытую позвоночно-спинномозговую травму, ушиб спинного мозга на уровне шейного отдела тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени.	Неудовлетворительная организация производства работ.
5	ОАО «ПО Монтажник»	Строительство	Электрогазосварщик, Я.	<b>12.03.2013.</b> На объекте строительства ЗАО «Михеевский ГОК» с. Варна. При подъеме по лестнице на фундамент оступился и упал вниз с высоты 1 метра. В результате получил: открытый оскольчатый перелом со смещением трети бедренной кости справа.	Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места.
6	ООО «МПК-Ремонт»	Обрабатывающее производство	Слесарь-ремонтник, А.	<b>26.03.2013.</b> При выполнении операции по подъёму крышки сталеразливочного ковша диаметром 4,5 метра и весом 7 тонн с помощью электромостового крана произошел отрыв половины крышки и ее падение. В результате получил травму несовместимую с жизнью.	Неудовлетворительная организация производства работ.
7	ООО «Элеко сервис»	Предоставление коммунальных, социальных и	Слесарь-сантехник, Н.	<b>09.04.2013.</b> На техническом этаже жилого дома был обнаружен лежащим на полу без признаков	1.Эксплуатация неисправного оборудования (погружной

		прочих услуг		жизни, в руке был зажат электрический кабель погружного насоса. Поражение электрическим током.	насос). 2. Недостатки в организации и проведения подготовки работников по охране труда.
8	ЗАО «Механоремонтный комплекс»	Обрабатывающее производство	Шлифовщик, Т.	<b>11.04.2013.</b> В результате противоправных действий других лиц нанесен удар кулаком правой руки в челюсть. В результате получил открытый оскольчатый перелом угла нижней челюсти слева.	Нарушение работником трудовой дисциплины.
9	ГСК «Строитель-2», стоянка 28.	Предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг	Электромонтер, С.	<b>12.10.2012.</b> При выполнении работ по замене электроламп наружного освещения упал с высоты трех метров с приставной лестницы. В результате получил: компрессионный перелом и вывих плеча.	1. Неудовлетворительная организация производства работ. 2. Недостатки в организации и проведения подготовки работников по охране труда.
10	ЗАО «Механоремонтный комплекс»	Обрабатывающее производство	Слесарь-ремонтник, А.	<b>19.04.2013.</b> Во время закрывания ворот, автовъезда в помещение площадки ремонта секций МНЛЗ-5 в тупике № 1 ЛПЦ-4 ОАО «ММК», попытался пройти в помещение площадки и был прижат к проему ворот. В результате получил: ушиб, сдавливание грудной клетки слева, закрытую травму живота без повреждения внутренних органов.	Нарушение требований безопасности при перемещении по территории.
11	ООО «Трест Магнитострой»	Строительство	Электросварщик ручной сварки, Г.	<b>10.05.2013.</b> При выполнении электросварочных работ упал с высоты 2,5 метра. В результате получил: ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом височно-теменной кости с переходом на основании черепа, перелом левой лопатки, ушибленная рана головы.	1. Неприменение средств коллективной защиты. 2 Неудовлетворительная организация производства работ. 3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников.
12	МП «Горэлектросеть»	Обрабатывающее	Электромонтер, С.	<b>06.05.2013.</b> Потерял сознание, упал	Внезапное ухудшения

		производство		на асфальт. В результате получил: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.	самочувствия.
13	ООО «Монолитстрой»	Строительство	Водитель, М.	<b>27.06.2013.</b> При подъеме кузова самосвала задел ЛЭП. Умер от поражения электрического тока.	
14	ООО «МРК-ГОП»	Обрабатывающее производство	Слесарь-ремонтник, В.	<b>07.07.2013.</b> При заведении стропа в отверстие брони диаметром 30 мм., строп спружинил и ударил в левую часть лица. В результате получил: проникающее инфицированное ранение роговицы левого глаза с выпадением радужки и стекловидного тела, травматическая катаракта левого глаза.	Не совершенство технологического процесса
15	ООО «ЦМК»	Строительство	Слесарь по сборке металлоконструкций, С.	<b>12.07.2013.</b> При кантовки балки, коробчатого сечения весом 3,6 тонны, при помощи крана управляемого с пола, была, прижата левая нога. В результате получил: открытый перелом нижней трети левой голени и костей стопы с размождением мягких тканей, шок 1 степени.	Неудовлетворительная организация производства работ.
16	ООО «Автотранспортное управление»	Транспорт	Слесарь по ремонту автомобилей, М.	<b>17.07.2013.</b> Из пластиковой бутылки с жидкостью объемом 1,5 литра сделал глоток. Почувствовал сильное жжение и боль во рту и животе. В бутылке находился электролит для заливки аккумуляторных батарей автомобилей. В результате получил: острое отравление серной кислотой, химический ожог ротоглотки, пищевода, желудка.	1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. 2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
17	ОАО «Прокатмонтаж»	Строительство	Монтажник, М.	<b>18.07.2013.</b> Во время обеденного перерыва следовал из бытового	Внезапное ухудшения самочувствия.

				модуля в туалет, находящийся в здании АБК ЛПЦ-4, путь в который лежит через цех. При входе в цех у пострадавшего потемнело в глазах, споткнулся и упал, сильно ударился головой. В результате получил: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени.	
18	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Горновой доменной печи, П.	<b>01.08.2013.</b> В результате падения крюковой подвески электромостового крана получил: ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей основания черепа.	1. Сбой в работе электрооборудования крана при повышенной влажности вследствие нехарактерных метеорологических условий - непрекращающиеся ливневые дожди со значительным превышением многолетних норм выпавших осадков. 2. Недостатки в организации рабочих мест.
19	МУЗ «Детская городская поликлиника №2	Здравоохранение	Фельдшер, С.	<b>09.08.2013.</b> Решила самостоятельно повесить тюль в оконный прем медицинского кабинета. Со стула поднялась на подоконник, взялась за ручку внутренней рамы окна, рама открылась и С. потеряла равновесие и упала на пол. В результате получила перелом L1 S 32.0.	Нарушение работником дисциплины труда, выразившейся в выполнении работ, не свойственных его профессии.
20	ООО «Ремпуть»	Строительство	Мастер участка службы контактной сети, М.	<b>24.08.2013.</b> Для осмотра контактной сети железнодорожного пути, поднялся на скос электровоза и был смертельно поражен электрическим	1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. 2. Неудовлетворительная

				током 1650 В.	организация производства работ.
21	ООО «МРК-ГОП»	Обрабатывающее производство	Слесарь-ремонтник, В.	<b>16.09.2013.</b> При работающем конвейере решил осмотреть место крепление ручной тали. Для этого залез на редуктор привода челнокового распределителя агломашины потерял равновесие, рукой оперся на движущуюся ленту конвейера и упал на нее. После чего конвейерная лента сбросила пострадавшего в бункер барабана питателя. В результате получил: перелом костей левой голени, обширная рваная рана левого бедра, шок 2 степени.	1. Неудовлетворительная организация производства работ. 2. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения.
22	ООО «Трест Магнитострой»	Строительство	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, А.	<b>12.10.2013.</b> Производил загибание монтажных петель на плите перекрытия. При очередном ударе кувалдой промахнулся по петле, потерял равновесие и спрыгнул вниз на пол технического этажа с высоты 3440 мм. В результате получил: открытый перелом обеих костей правой голени со смещением отломков.	Неудовлетворительная организация производства работ.
23	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Подручный сталевара, А.	<b>15.10.2013.</b> В момент снятия сталевыпускного желоба произошел выброс шлака из шлаковой чаши, установленной с левой стороны по задней стенки агрегата. Выброшенной массой жидкого шлака были причинены термические ожоги несовместимые с жизнью.	Нарушение технологического процесса.
24	ООО «Электрика»	Строительство	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	<b>23.10.2013.</b> Следуя к месту выполнения очередных заявок по выполнению электромонтажных	1. Нарушение Правил дорожного движения (выезд на запрещающий

			электрооборудования, 3.	работ с другим электромонтером на его личном автомобиле, на регулируемом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате получил: сотрясение головного мозга, перелом ключицы справа, перелом лонной и седалищной кости и крестца слева, шок 1-ой степени.	сигнал светофора). 2.Использование личного автомобиля в производственных целях без ведома работодателя.
25	ООО «Сталь Пром»	Оптовая торговля	Менеджер по продажам, П.	<b>23.10.2013.</b> На трассе Екатеринбург – Нижняя Пышма, управляя транспортном средством совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате получил травмы несовместимые с жизнью.	Нарушение Правил дорожного движения.
26	ООО «Специальные технологии»	Обрабатывающее производство	Волочильщик проволоки, И.	<b>02.11.2013.</b> При нахождении рядом с барабаном накопительного блока №1, с него слетела петля проволоки, зацепила волочильщика за правую ногу в районе голени и притянуло правую руку и ногу к барабану накопительного блока №1. В результате чего получил: термический ожог III степени правой верхней, нижней конечностей S -4%, перелом 7 ребра справа, травматический шок.	1. Неудовлетворительная организация производства работ. 2. Недостатки в разработке инструкции по охране труда. 3. Нарушение работником дисциплины труда.
27	ЗАО «Магнитогорскгазстрой»	Строительство	Слесарь-ремонтник, И.	<b>20.11.2013.</b> При выполнении работ по очистке свода газохода конвертора №1, ККЦ ОАО «ММК», произошло обрушение шламовых отложений со свода газохода на деревянные леса, на которых находился пострадавший. Леса не выдержали нагрузки, и произошло их разрушение, пострадавший упал с высоты 32	1. Неудовлетворительная организация производства работ. 2. Неприменение пострадавшим средств индивидуальной защиты.

				метра и получил травму несовместимую с жизнью.	
28	МДОУ «Детский сад №173	Образование	Медицинская сестра, Р.	<b>29.11.2013.</b> Выполняя свои служебные обязанности, следовала по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время на неё совершил наезд автомобиль ВАЗ 217030. В результате получила травмы несовместимые с жизнью.	Нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ 217030.
29	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Вальцовщик, П.	<b>05.12.2013.</b> При задаче переднего конца полосы рулона металла в моталку двух клетьевого реверсивного стана ЛПЦ-5 зашел в зону прижимного ролика моталки №2 и был прижат роликом к моталке. В результате получил перелом костей таза.	Неудовлетворительная организация производства работ.
30	ООО «МРК-ГОП»	Обрабатывающее производство	Слесарь-ремонтник, В.	<b>16.12.2013.</b> При проведении технического обслуживания узла стабилизации аглофабрики №2, Аглоцеха ГОП ОАО «ММК» упал с высоты 7 метров. В результате чего получил: разрыв левого крестцово – подвздошного сочленения, оскольчатый перелом левой подвздошной кости, предвертлюжный перелом костей таза слева со смещением и разрыв тазового кольца.	1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие небезопасности им работодателем. 2. Неудовлетворительная организация производства работ.
31	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Штабелировщик, Б.	<b>22.12.2013.</b> При проведении погрузочных работ в железнодорожный вагон электромостовым краном, был прижат к борту вагона грузом (металлическая рама весом 1,3 т.). В результате получил травма не совместимые с жизнью.	Неудовлетворительная организация производства работ.

32	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Бункеровщик, С.	<b>25.12.2013.</b> Следуя по рабочей дорожке поскользнулся на просыпанных на дорожку окатышах и упал на решетку бункера между движущимся составом и рабочей дорожкой, при этом его левая рука попала на рельс под колесо тележки железнодорожного вагона. В результате получил ампутацию левого предплечья на уровне средней трети, травматический шок 2 степени.	1. Неудовлетворительная организация производства работ. 2. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения.
33	ОАО «ММК»	Обрабатывающее производство	Машинист электровоза, Р.	<b>26.02.2013.</b> 06 часов 20 минут. Придя на работу, при переодевании в душевой почувствовал себя плохо, реанимационные мероприятия вызванными на место сотрудниками скорой медицинской помощи не дали результат. В 07 часов 50 минут была зафиксирована смерть.	Заболевание
34	ОАО «ММК-МЕТИЗ»	Обрабатывающее производство	Заместитель начальника цеха, Т.	<b>04.03.2013.</b> 15 часов 30 минут. При выполнении трудовых обязанностей почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.	Заболевание
35	ФГУП «Почта России»	Транспорт и связь	Водитель автомобиля, П.	<b>11.04.2013.</b> Во время следования по маршруту от п. Лесные поляны Нагайбакского района к с. Фершампенуаз потерял сознание. Пассажир остановил автомобиль и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть.	Заболевание
36	ЗАО «МРК»	Обрабатывающее производство	Электрик цеха. К.	<b>24.04.2013.</b> Находясь в помещении конференц-зала АБК ЛЦ ЗАО «МРК», внезапно стало плохо. Фельдшером здравпункта была оказана первая медицинская	Заболевание

				помощь и вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.	
37	ООО «Частное охранное предприятие «Право Роста»	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	Охранник, Ш.	<b>16.06.2013.</b> В помещении банка «Ронессанс Капитал» обнаружили тело охранника Ш. на полу помещения перед туалетом. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.	Заболевание
38	МБУ «Футбольный клуб	Прочая деятельность в области спорта	Слесарь-сантехник, Ш.	<b>28.06.2013.</b> В помещении теплового узла стадиона «Мальш» обнаружили тело слесаря-сантехника Ш. на полу без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.	Заболевание
39	ООО «МАГУС»	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	Слесарь-ремонтник, М.	<b>31.07.2013.</b> Пожаловался на головокружение и при попытке присесть на скамейку потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть	Заболевание
40	ОАО «МЦОЗ»	Обрабатывающее производство	Слесарь по ремонту подвижного состава, П.	<b>15.08.2013.</b> Пожаловался на боли в животе, от предложения сходить в здравпункт отказался, сославшись на то, что отдохнет в мастерской локомотивного депо. Начальник ОЖДТ ТООЦ, зайдя в локомотивное депо, увидел слесарь по ремонту подвижного состава П., лежащего без сознания в проходе между смотровыми канавами. Прибывшая на место происшествия фельдшер здравпункта стала оказывать первую медицинскую помощь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.	Заболевание

